


Strokmatic®
Automation Technology



**Perfil de
Aluminio**



ÍNDICE


Perfil de aluminio

pag.	3	• Perfil	40x40 40x80 20x20	
	4	• Accesorios	Cubre polvo para perfil Tapa para perfil Escuadras 20X20	+
	5	• Escuadras	40X40 40X80 40X40 80X80	
			Fijación en T Fijación en L Empalmador	+
			Escuadra interior	Accesorios • 6
			Juego de tuercas de martillo Juego de tornillos y tuercas M6	Accesorios • 7
			Juego de tornillos y tuercas M8 Bloque ranurado	Accesorios • 8
pag.	9	• Accesorios	Bisagras Bisagras con palanca	
	10	• Accesorios	Soportes para vidrio Agarraderas	+
	11	• Accesorios	Soporte ajustable con llanta Pie nivelador	




Perfil de aluminio

Anodizado
40x40mm



Modelo	Descripción	Unidad	Peso
TPM-8-4040B	Perfil 40X40 mm	Tramo 6 m	1.5 kg / m

Accesorios para perfil




Perfil de aluminio

Anodizado
40x80mm

Modelo	Descripción	Unidad	Peso
TPM-8-4080B	Perfil 40X80 mm	Tramo 6 m	3.3 kg / m

Perfil de aluminio

Anodizado
20x20mm




Modelo	Descripción	Unidad	Peso
TPM-6-2020B	Perfil 20x20 mm	Tramo 6 m	0.48 kg / m

Cubrepolvo para perfil



Modelo	Descripción	Unidad
AL4040-SC	Cinta para ranura	2 m
AL2020-SC		

Tapa para perfil




Modelo	Descripción	Unidad
TPM 4040	Tapa negra 40x40 mm	pieza
TPM 4080	Tapa negra 40x80 mm	pieza
TPM 2020	Tapa negra 20x20 mm	pieza




Escuadra 20x20

Modelo	Descripción	Ranura
20LA-6-A	Soporte "L" 20x20 mm	6 mm






Accesorios para perfil




Escuadra 40x40

Modelo	Descripción	Ranura
AL4040-G	Soporte "L" 40x40 mm	8.5 mm

Escuadra 40x80




Modelo	Descripción	Ranura
AL4080-G	Soporte "L" 4080	8.5 mm



Escuadra 80x80

Modelo	Descripción	Ranura
AL8080-G	Soporte "L" 40x80 mm	8.5 mm







Accesorios para perfil


Fijación externa en "T"

Modelo	Descripción	Ranura
40 TB	Fijación "T"	8.5 mm



Fijación externa en "L"

Modelo	Descripción	Ranura
40 LB	Fijación "L"	8.5 mm



Empalmador de perfil

Modelo	Descripción	Ranura
40 YL	Empalme	M6

Perfil de aluminio


Strokematic®
Automation Technology





Accesorios para perfil

Escuadra interior



Modelo

40 DKE

Descripción

Escuadra interior

Ø

M6

Juego de Tuercas de martillo


Modelo

SKM-T-BM6X16

Ø

M6

Paq. de •10 tornillos
•10 tuercas



Juego de tornillos y tuercas **M6**

Modelo

SKM-F-BM6X16

Ø


M6

Paq. de •10 tornillos
•10 tuercas

Perfil de aluminio

Strokomatic®
Automation Technology






Juego de tornillos y tuercas M8

Modelo	Ø
SKM-S8X16	M8
Paq. de	•10 tornillos •10 tuercas


Juego de tornillos y tuercas M8



Modelo	Ø
SKM-S8X25	M8
Paq. de	•10 tornillos •10 tuercas

Bloque ranurado

Modelo	Ø
40H M8	M8





Accesorios para perfil



Bisagra con palanca


Modelo

40JL-B

Bisagra

Modelo

40JL-A



Bisagra

Modelo

ALHY4040

Perfil de aluminio

Strokematic®
Automation Technology





Accesorios
para perfil

Modelo

UC8



**Soportes
P/vidrio 40**



**Soportes
P/vidrio 56**

Modelo

UC10



Agarradera

Modelo

BS117

Perfil de aluminio

Strokmat
Automation Technology






Accesorios perfil

Soporte ajustable con llanta

Modelo

JZ3040W



Llanta con freno

Modelo


AL4040-CA

Ø

75mm

Capacidad

400 kg



Pie nivelador

Modelo

AL4040-BP

Ø

M8

Capacidad

200 kg



Perfil de aluminio

Strokmat®
Automation Technology



Strokmatic[®]

Automation Technology



Distribuidor autorizado

